

**Администрация
муниципального образования
«Можгинский район»**
(Администрация Можгинского района)
Можгинская ул. д. 59, г Можга,
Удмуртская Республика, 427790
тел. (факс) 8(34139) 3-17-04
e-mail: mozhraion@udm.net
<http://www.mozhga-rayon.ru>



**«Можга ёрос»
муниципал кылдыгэтлэн
Администрацияез**
(Можга ёрос Администраци)
Можгинская ур., 59 юрт, Можга кар,
Удмурт Элькун,
427790 тел. (факс) 8(34139) 3-17-04
e-mail: mozhraion@udm.net
<http://www.mozhga-rayon.ru>

**Протокол заседания
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Можгинский район»**

«09» ноября 2020 года

№ 16

Председательствовал:

Глава муниципального образования «Можгинский район», председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» Васильев А.Г.

Протокол согласован заочно (опросным путем)

Повестка заседания:

1. Об обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Житников А.С., Степанов А.И.)
2. О ситуации связанной с ростом травмированных на пожарах в муниципальном образовании «Можгинский район» (Житников А.С.).
3. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов (Тубылов И.В.).
4. О подготовке к содержанию и содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Тубылов И.В.).
5. Об итогах деятельности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в Можгинском районе в летний период 2020 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов (Степанов А.И.).
6. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в Можгинском районе (Никулин Ю.А.).
7. Об организации деятельности добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Можгинский район» (Никулин Ю.А.).
8. О рассмотрении Перечня опасных объектов в муниципальном образовании «Можгинский район» (Морозов П.В.).

По первому вопросу слушали информацию:

Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Житникова А.С., заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И. об обеспечении пожарной

безопасности жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Житникова А.С., заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И. комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Житникова А.С. заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И. принять к сведению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 года. Исполнителям организовать его реализацию в установленные сроки.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений:

- до 10 ноября 2020 года разработать планы противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов экономики и населённых пунктов на осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годы, копии утвержденных Планов направить в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район»;

- информировать население о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период, об опасности возникновения пожаров при проведении сельских сходов, собраний с населением, по дворовых обходах;

- проводить мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе с привлечением членов добровольной пожарной охраны, ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Удмуртской Республики;

- обеспечить свободный подъезд к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения, проверить возможность установки пожарно-спасательной техники для забора воды;

- взять на контроль обеспечение пожарной безопасности в местах проживания неблагополучных семей с целью профилактики правонарушений, влекущих пожары, сопровождающиеся гибелью детей, а также устранения причин и условий, способствующих наступлению тяжких последствий;

- организовать систематическую разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, а также при эксплуатации систем печного и газового отопления, электрооборудования и приборов;

- выработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без определенного места жительства;

- продолжить работу по сносу бесхозных строений;

- в адрес собственников неэксплуатируемых объектов направить предложения по организации их охраны или принятию иных мер с целью недопущения проживания в указанных строениях лиц без определенного места жительства.

3. Рекомендовать ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Удмуртской Республики принимать участие в профилактической и разъяснительной работы в области обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, регулярно информировать население об опасности возникновения пожаров, осуществлять контроль и проверки в части выполнения первичных мер пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям социально-значимых объектов:

- разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов, установить контроль за их исполнением;
- принять меры к организации профилактического ремонта и технического обслуживания систем обнаружения и тушения пожаров;
- принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подполий зданий от мусора и других горючих материалов,
- принять меры по исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения;
- ужесточить контроль за парковкой автотранспорта на территориях, прилегающих к административным и жилым зданиям;
- провести дополнительные занятия по пожарной безопасности с сотрудниками;
- принять меры по ремонту или замене ветхих участков электропроводки, недопущению эксплуатации неисправных электроприборов и отопительных печей, а также отключению электро и газоснабжения неэксплуатируемых зданий и сооружений;
- провести практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей;
- на объектах с ночным пребыванием людей провести отработку планов эвакуации в дневное и ночное время;
- разместить противопожарную наглядную агитацию на информационных стендах в зданиях и помещениях.

5. Рекомендовать руководителям объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов жизнеобеспечения:

5.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме противопожарных мероприятий, предлагаемых предписаниями органов ГПН.

5.2. Обеспечить объекты жизнеобеспечения телефонной связью и средствами пожаротушения.

5.3. Установить контроль со стороны должностных лиц за работой котельных в нерабочее время.

5.4. Провести внеплановые целевые противопожарные инструктажи со всеми работниками организаций. Установить контроль за прохождением обучения в форме пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа, а также для работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством.

5.5. Содержать в исправном состоянии имеющиеся на объектах жизнеобеспечения системы и установки противопожарной защиты.

По второму вопросу слушали информацию:

Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Житникова А.С. о ситуации связанной с ростом травмированных на пожарах в муниципальном образовании «Можгинский район».

Заслушав информацию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Житникова А.С. комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Можге, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам Житникова А.С. принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений:

2.1. Продолжить осуществление профилактических мероприятий в жилом секторе.
2.2. Оказывать содействие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в подготовке необходимого пакета документов для получения материальной помощи за счет средств местного бюджета предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка населения в Можгинском районе», в том числе для улучшения состояния пожарной безопасности в жилых помещениях.

2.3. Продолжить работу по установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, одиноко проживающих престарелых граждан.

3. Комиссии по проверке сохранности жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при осуществлении проверок сохранности руководствоваться Методическими рекомендациями по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах утвержденных Заместителем Министра МЧС России – главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору от 30 марта 2020 года №2-4-71-8.

По третьему вопросу слушали информацию:

Заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В. о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Заслушав информацию заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать ресурсо-снабжающим организациям:

2.2. Организовать систематическую проверку работы котельных, тепловых, водопроводных и электрических сетей и других объектов коммунальной инфраструктуры в отопительном периоде 2020-2021 годов.

2.2. Продолжить работу по погашению имеющихся задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы и создание нормативных запасов основного и резервного топлива.

2.3. Обеспечить формирование резерва оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

2.4. Провести проверки готовности аварийных бригад предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

2.5. Проработать вопрос информирования населения в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

2.6. Проверить готовность резервных источников электроснабжения, при необходимости принять меры по их восстановлению.

3. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район» провести корректировку раздела «Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ» информационно-справочной системы «База ЧС».

4. Рекомендовать начальнику Управления образования, отдела культуры спорта и молодежи, при понижении температуры атмосферного воздуха ниже -30°C организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в подведомственных учреждениях, с передачей информации о работе систем жизнеобеспечения на подведомственных объектах

в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район» по состоянию на 12:00 и 00:00 ежедневно.

5. Заместителю главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальнику Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Головки В.Г. взять под личный контроль прохождение отопительного периода, а также исполнение руководителями ресурсо-снабжающих организаций законодательства в области теплоснабжения.

По четвертому вопросу слушали информацию:

Заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В. о подготовке к содержанию и содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Заслушав информацию заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию заместителя начальника отдела по строительству, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Тубылова И.В. принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования «Можгинский район», совместно с главами муниципальных образований сельских поселений обеспечить контроль за расчисткой автомобильных дорог местного значения, в том числе улично-дорожной сети сельских населенных пунктов в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно заключенных муниципальных контрактов.

3. Расчистку улично-дорожной сети осуществлять не позднее 24 часов с момента окончания выпадения осадков.

4. Исключить образование колеиности на автомобильных дорогах и снежных заносов.

5. Отделу по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности уточнить номенклатуру материального резерва предназначенного для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с затруднением движения на автомобильных дорогах.

6. Заместителю главы Администрации района по социальным вопросам – председателю эвакуационной (эвакоприемной) комиссии муниципального образования «Можгинский район» Сарычевой М.Н. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения.

По пятому вопросу слушали информацию:

Заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И. об итогах деятельности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в Можгинском районе в летний период 2020 года и обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов.

Заслушав информацию заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию заместителя начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Степанова А.И. принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений:
 - взять под личный контроль проведение Месячника безопасности на водных объектах с 15 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года;
 - разработать и утвердить План проведения Месячника безопасности на водных объектах в зимний период 2020-2021 годы;
 - корректировать с учетом ледовой обстановки и погодных условий мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах;
 - проводить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения с привлечением волонтеров и общественных организаций;
 - организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лед;
 - организовать работу по выявлению незарегистрированных ледовых переправ, принять необходимые меры, направленные на их обустройство;
 - еженедельно освещать в средствах массовой информации мероприятия, проводимые в ходе месячника безопасности на водных объектах;
 - по окончании Месячника безопасности на водных объектах проанализировать и подвести итоги работы.

По шестому вопросу слушали информацию:

Начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А. о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в Можгинском районе.

Заслушав информацию начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений, балансодержателям источников наружного противопожарного водоснабжения:
 - в кратчайшие сроки провести ремонт выявленных неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;
 - в срок до 1 января 2021 г. провести работу по установке указателей на все источники наружного противопожарного водоснабжения;
 - установить (обновить имеющиеся) указатели источников наружного противопожарного водоснабжения.
 - установить колпаки на колодцы пожарных водоемов и гидрантов.
3. Рекомендовать ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, совместно с главами муниципальных образований сельских поселений определить места установки незамерзающих прорубей на естественных водоемах.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений:
 - устранить имеющееся предписание органов государственного пожарного надзора по выявленным нарушениям в области наружного противопожарного водоснабжения;
 - обеспечить подъезд в зимнее время года к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе к естественным водоемам оборудованными незамерзающими прорубями;
 - после образования льда на водоемах, толщиной более 10 см. изготовить незамерзающие проруби на естественных водоемах в местах согласованных с ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике;
 - назначить ответственных лиц за оборудование и содержание незамерзающих прорубей на естественных водоемах.

По седьмому вопросу слушали информацию:

Начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А. об организации деятельности добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Можгинский район».

Заслушав информацию начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию начальника ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Никулина Ю.А. принять к сведению.

2. Рекомендовать ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике:

- провести анализ готовности формирований добровольной пожарной охраны к действиям по тушению пожаров;

- провести занятия с личным составом добровольных пожарных команд по основам организации и правилам тушения пожаров;

- оказывать содействие главам муниципальных образований сельских поселений проведении испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования добровольной пожарной охраны.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений совместно с руководителями сельскохозяйственных организаций, на базе которых созданы подразделения добровольной пожарной охраны:

- произвести установку пожарной и приспособленной техники в зимний период в отапливаемые боксы;

- провести мероприятия по подготовке пожарной и приспособленной техники к эксплуатации в зимний период;

- обеспечить закрепленную технику необходимыми горюче-смазочными материалами в объеме не менее 70% от общего объема топливного бака;

- поддерживать в исправном состоянии технику, предназначенную для целей пожаротушения, своевременно проводить техническое обслуживание пожарной и приспособленной техники;

- при выявлении неисправностей пожарной техники незамедлительно информировать диспетчера ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике по каналам телефонной связи;

- доукомплектовать подразделения добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и оборудованием, в том числе боевой одеждой пожарного;

- провести мероприятия по социальному и экономическому стимулированию деятельности добровольных пожарных.

- взять под личный контроль проведение работы по актуализации реестра добровольных пожарных для осуществления контроля за достоверностью сведений в реестре добровольных пожарных;

- привлекать добровольных пожарных для проведения профилактических мероприятий, а также для проверки источников наружного противопожарного водоснабжения;

- в кратчайшие сроки ввести в расчет технику для участия в тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а именно: АЦ-40 (Газ-66) МО «Пазяльское», д. Пазял, АЦ-40 (Зил-131) МО «Нышинское», д. Ныша.

4. Рекомендовать главе муниципального образования «Большепудгинское» Даниловой М.В., подготовить ходатайство о списании АЦ-40 (Газ-53) находившегося на балансе ДПК «Большая Пудга» МО «Большепудгинское».

5. Рекомендовать главе муниципального образования «Горнякское» Байковой Н.В. создать условия для организации добровольной пожарной команды в д. Бальзашур;

По восьмому вопросу слушали информацию:

Директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район» Морозова П.В., о рассмотрении Перечня опасных объектов в муниципальном образовании «Можгинский район».

Заслушав информацию директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район» Морозова П.В., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район» **РЕШАЕТ:**

1. Информацию директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Можгинский район» Морозова П.В. принять к сведению.
2. Утвердить прилагаемый Перечень опасных объектов в муниципальном образовании «Можгинский район».
3. Заместителю главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальнику Управления по строительству, имущественным отношениям и ЖКХ, совместно с отделом по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности и главами муниципальных образований сельских поселений определить собственников опасных объектов, указанных в Перечне.
4. Отделу по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и информационной безопасности Администрации муниципального образования «Можгинский район» провести работу с собственниками опасных объектов, заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по недопущению доступа посторонних лиц к опасным объектам, указанным в перечне.

Председатель КЧС и ОПБ
муниципального образования «Можгинский район»



А.Г. Васильев

**Реестр
 потенциально опасных объектов**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта (ориентир)	Примечания
1.	Административное здание	ст. Люга, ул. Коллективная, 3	-
2.	Старый ФАП	д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых, 7	-
3.	Административное здание	д. Малая Сюга, ул. Садовая, 14а	-
4.	Старый СДК	с. Большая Пудга, ул. Центральная, 50	-
5.	Магазин Юбилейный	ст. Люга, ул. Заводская, 20	-
6.	Здание фермы	д. Карашур	-
7.	Здание магазина	д. Чумойтло, 200 м от д.22 по ул. Школьная	-
8.	Здание магазина и дровяник	д. Лудзи-Шудзи, ул. Советская, 2	-
9.	Здание магазина	с. Горняк, ул. Труда, 2	-
10.	Здание кирпичного завода	ст. Керамик, ул. Кирпичная, 33	-
11.	Заброшенное строительство	д. Чумойтло при въезде на улицу Школьная	-
12.	Территория из полу разрушенных деревянных бараков на площади 50 соток	с. Черемушки при въезде на улицу Макаренко	-
13.	Заброшенный дом	д. Лудзи-Шудзи, ул. Подгорная, 11	-
14.	Заброшенное овощехранилище	с. Черемушки 30 м от улицы Дорожная	-
15.	Здание бывшего детского сада	с. Можга, ул. Вишурская, д.5	-
16.	Здание зерносушильного комплекса	с. Можга, в 380 м на юго-восток от здания конторы по адресу: ул. Удмуртская, 2	-
17.	МТФ Здание нижнего коровника	д. Ерошкина, территория МТФ СПУ «Луч»	-
18.	Бригадная контора	д. Ерошкина, территория МТФ	-
19.	Магазин	д. Давкино	-
20.	Здание клуба	д. Сосмак	-

21.	Частный дом	д. Ныша, ул. Новоошмесская, д. 6	-
22.	Частный дом	д. Ныша, ул. Новоошмесская, д. 19	-
23.	Частный дом	д. Ныша, ул. Новоошмесская, д. 23	-
24.	Частный дом	д. Ныша, ул. Новоошмесская, д. 38	-
25.	Частный дом	д. Ныша, ул. Новоошмесская, д. 48	-
26.	Частный дом	д. Ныша, ул. Нагорная, д. 7	-
27.	Частный дом	д. Ныша, ул. Нагорная, д. 29	-
28.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 2	-
29.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 7	-
30.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 10	-
31.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 19	-
32.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 19а	-
33.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 44	-
34.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 46	-
35.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 93	-
36.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 95	-
37.	Частный дом	д. Комяк, ул. Советская, 97	-
38.	Частный дом	д. Комяк, ул. Заречная, 14	-
39.	Частный дом	с. Поршур, ул. Дубровская, 10	-
40.	Частный дом	с. Поршур, ул. Дубровская, 4	-
41.	Частный дом	с. Поршур, ул. Дубровская, 18	-
42.	Частный дом	с. Поршур, ул. Дубровская, 24	-
43.	Частный дом	с. Поршур, ул. Новая, 3	-
44.	Частный дом	с. Поршур, ул. Лесная, 11	-
45.	Частный дом	д. Пазял, ул. Фалалеева, 22	-
46.	Частный дом	д. Чужьем, ул. Садовая, 44	-

47.	Телятник	д. Пазял, земельный участок расположен в юго-восточном направлении в 800 м. от ул. Центральная	-
48.	Телятник	д. Пазял, земельный участок расположен в юго-восточном направлении в 800 м. от дома №1 по ул. Центральная	-
49.	Здание АЗС 32	с. Пычас, ул. Парковая,40	-
50.	Жилой дом	с. Пычас, ул. Вокзальная,15	-
51.	Жилой дом	с. Пычас, пер водокачный,8	-