



Можгинская ул., д. 59, г. Можга, Удмуртская Республика, 427790, тел. (факс) 3-17-04
mozhraion@udm.net

Протокол заседания
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Можгинский район»

«10» марта 2017 года

№ 2

Председательствовал:

Заместитель главы Администрации района, председатель КЧС и ОПБ района Головки В.Г.

Присутствовали: члены КЧС и ОПБ по списку

Приглашённые: главы муниципальных образований, Гусева Т.А.

Повестка заседания:

1. О подготовке к весеннему паводку 2017 года (Головки В.Г.)
2. О метеорологическом прогнозе на весенний паводковый период 2017 года (Гусева Т.А.)
3. О планируемых мероприятиях по сохранению качества питьевой воды на период паводка (Тубылов И.В.)
4. Об утверждении состава противопаводковой комиссии (Лысанов И.В.)
5. Об утверждении плана работы противопаводковой комиссии (Лысанов И.В.)
6. О составе сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий (Лысанов И.В.)
7. О принимаемых мерах для сохранности автомобильных дорог в Можгинском районе в весенний паводковый период 2017 года (Идиатуллин Ф.З.)

Слушали информацию:

1. Заместителя главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Можгинский район» Головки В.Г. о подготовке к весеннему паводку 2017 года, техника-метеоролога Можгинской метеостанции Гусеву Т.А. о метеорологическом прогнозе на весенний период 2017 года, исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ и благоустройства Тубылова И.В. о планируемых мероприятиях по сохранению качества питьевой воды на период паводка.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре –начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Можгинский район» Головки В.Г., техника-метеоролога Можгинской метеостанции Гусевой Т.А. исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ и благоустройства Тубылова И.В. комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности **РЕШАЕТ:**

1.1. Информацию заместителя главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре –начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Можгинский район» Головки В.Г., техника-метеоролога Можгинской метеостанции Гусевой Т.А. исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ и благоустройства Тубылова И.В. принять к сведению.

1.2. Рекомендовать:

1.2.1. главам муниципальных образований сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений, ресурсо-снабжающих и сельскохозяйственных организаций:

- разработать план мероприятий на паводковый период, назначить ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья на прудах, создать аварийный запас строительных материалов;

- до 17 марта 2017 года провести очистку плотин от снега, убрать древесную растительность, отколотить или зачернить лед перед входным оголовком, очистить сооружения от льда;

- до 17 марта 2017 года провести ревизию запорных устройств (задвижек) на донных водовыпусках, ревизию имеющихся подъёмных механизмов щитов;

- активизировать работу по обеспечению готовности к паводку объектов водоснабжения, канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

- активизировать работу по обеспечению готовности к весеннему паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

- взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством обеззараживающих веществ, осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды, обратить особое внимание на обеспечение населения района качественной водой, на обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок в природоохранных и водоохраных зонах, на период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с еженедельным информированием отдела ЖКХ и благоустройства и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге;

- осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

- на период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с еженедельным информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге;

- обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, особенно в водоохраных зонах.

1.2.2. отделу ЖКХ и благоустройства организовать контроль за сдачей на анализ питьевой воды, мониторинг качества воды.

1.2.3. руководителям пищевых предприятий, имеющих ведомственные артезианские скважины, на период весеннего паводка осуществлять ежедневный

бактериологический контроль за качеством воды в разводящей сети с учётом паводковой ситуации и режима обеззараживания.

1.2.4. БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.3. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть после спада паводковых вод проводить после проведения дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге.

1.4. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) - по телефонам: 112, 3-02-56, отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению по телефону: 3-12-50 и территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге по телефону: 3-25-75, в нерабочее время 3-16-02.

Слушали информацию:

2. Начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. о составе противопоаводковой комиссии.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности **РЕШАЕТ:**

2.1. Информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.

2.2. Противопоаводковую комиссию в количестве 14 (четырнадцати) человек утвердить (Приложение №1)

Слушали информацию:

3. Начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. о плане работы противопоаводковой комиссии.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности **РЕШАЕТ:**

3.1. Информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.

3.2. План работы противопоаводковой комиссии утвердить. (Приложение №2)

Слушали информацию:

4. Начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. о составе сил и средств, привлекаемых на проведение противопоаводковых мероприятий.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности **РЕШАЕТ:**

4.1. Информацию начальника отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Лысанова И.В. принять к сведению.

4.2. состав сил и средств, привлекаемых на проведение противопоаводковых мероприятий утвердить (Приложение №3)

Слушали информацию:

5. Главного инженера АО «Можгинское дорожное предприятие» Идиатуллина Ф.З. о принимаемых мерах для сохранности автомобильных дорог в Можгинском районе в весенний паводковый период 2017 года

Заслушав и обсудив информацию главного инженера АО «Можгинское дорожное предприятие» Идиатуллина Ф.З комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности **РЕШАЕТ:**

5.1. Информацию главного инженера АО «Можгинское дорожное предприятие» Идиатуллина Ф.З принять к сведению.

5.2. Рекомендовать АО «Можгинское дорожное предприятие»:

- разработать план организации работ по сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений района в период прохождения весеннего паводка;

- обеспечить своевременное получение прогнозов весеннего паводка с учётом местных гидрометеоусловий, включая следующие показатели: сроки прохождения паводка, ожидаемый подъём паводковых вод;

- провести совместные обследования с заинтересованными лицами потенциально-опасных прудов, нависающих над автомобильными дорогами и гидротехнических сооружений на них.

Председатель КЧС и ОПБ
МО «Можгинский район»



Головки В.Г.

Состав
противопожарной комиссии муниципального образования «Можгинский район»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Телефон
1.	ГОЛОВКО Виталий Геннадьевич	Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель КЧС и ОПБ	р.3-12-67 сот. 89127586277
2.	ЛЫСАНОВ Иван Викторович	Начальник отдела ГО,ЧС, заместитель председателя КЧС и ОПБ	р. 3-12-50 сот.89124430304
3.	КОРКИН Вадим Николаевич	Начальник ПСЧ-22, заместитель председателя КЧС и ОПБ	р.3-17-61 сот.89127668429
4.	АЛЕКСАНДРОВ Александр Викторович	Заместитель главы Администрации района - начальник Управления сельского хозяйства, член КЧС и ОПБ	р. 3-24-50 сот.89829906761
5.	САРЫЧЕВА Марина Николаевна	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, член КЧС и ОПБ	р.3-18-40 сот. 9124430559
6.	ТУБЫЛОВ Иван Витальевич	Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ и благоустройства	р.3-16-30 сот.89048392621
7.	ГЕРАСИМОВ Сергей Анатольевич	Заместитель начальника отдела ГО,ЧС, член КЧС и ОПБ	р. 3-12-50 сот.89124430304
8.	ГАРЕЕВ Рифкат Мухамедович	Главный инженер Можгинских РЭС,	р.3-64-56 сот.89124526166
9.	РЕШЕТНИКОВ Леонид Михайлович	Заместитель главного врача БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР», член КЧС и ОПБ	р. 4-32-56 сот.89501525332
10.	РЕПИН Олег Иванович	ВРИО заместителя начальника полиции член КЧС и ОПБ	р.3-27-28 сот.89199000798
11.	ДЕКУСАР Борис Петрович	Генеральный директор ООО «Коммунальный технический сервис», член КЧС и ОПБ	р.77-5-77 сот. 89128545176
12.	НУРИЕВ Марат Фаатович	Управляющий АО «Можгинское дорожное предприятие», член КЧС и ОПБ	р.3-51-76 сот.89127606700
13.	ТОПЫРКИН Виктор Анатольевич	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге	р.3-03-33 сот.89127662521
14.	СКОБКАРЁВ Владимир Витальевич	Начальник ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Можге	р.3-25-75 сот.89127601615

**План
работы противопоаводковой комиссии
муниципального образования «Можгинский район»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Примечание
1	Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности	до 15.03.17	Председатель комиссии	
2	Провести анализ состояния расположенных в муниципальных образованиях гидротехнических сооружений	до 23.03.17	Главы МО сельских поселений	
3	Представить в отдел по делам ГО, ЧС информацию о закреплении ГТС на период подготовки и прохождения паводка	до 23.03.17	Главы МО сельских поселений	
4	Уточнить риски паводка в паспортах территорий	до 23.03.17	Главы МО сельских поселений, единая дежурно-диспетчерская служба	
5	Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопоаводковых мероприятий	до 23.03.17	Главы МО сельских поселений, руководители организаций и учреждений	
6	Провести тренировки сил и средств, привлекаемых на выполнение противопоаводковых мероприятий	до 01.04.17	Главы МО сельских поселений, руководители организаций и учреждений	
7	Проверить состояние гидротехнических сооружений, расчистить подъездные пути и удалить древесную растительность. Организовать чернение и распиловку льда в районе водосбросных сооружений	до 17.03.17	Главы МО сельских поселений, собственники и балансодержатели ГТС	
8	Проверить работоспособность водосбросных сооружений на ГТС, организовать их регулирование (при их наличии)	до 17.03.17	Главы МО сельских поселений, собственники и балансодержатели ГТС	
9	Организовать наблюдение за уровнем воды в прудах, произвести понижение уровня воды до минимально-допустимых значений	с 27.03.17	Главы МО сельских поселений, собственники и балансодержатели ГТС	
10	Уточнить территории возможного подтопления, провести профилактические мероприятия	до 20.03.17	Главы МО сельских поселений, руководители организаций и учреждений	
11	Уточнить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок оповещения и временного отселения из районов возможного подтопления (при необходимости)	до 20.03.17	Главы МО сельских поселений, руководители организаций и учреждений	
12	Провести расчистку водопропускных сооружений, ливневой канализации и водопропускных труб под дорогами	до 08.04.17	Руководители АО МДП, ресурсоснабжающих и сельхозорганизаций	

13	Организовать постоянный контроль за уровнем воды на прудах	в течении всего периода	Главы МО сельских поселений, собственники и балансодержатели ГТС	
14	Организовать проверку и повышенный надзор за газопроводами	апрель-май	МЛПУМГ, УПХГ, ОАО Можгагаз»	
15	Организовать защиту ЛЭП, телефонной и радиосвязи, расположенных в пойменных участках от воздействия паводка	апрель-май	Можгинские РЭС, МЦТЭТ г. Можга	
16	Организовать круглосуточное дежурство на водоёмах в период прохождения паводка (при необходимости). Графики дежурства и схемы оповещения представить в отдел по делам ГО,ЧС.	апрель-май	Главы МО сельских поселений, руководители организаций и учреждений	
17	Создать необходимые запасы финансовых и материальных средств	до 20.03.17	Администрация района, руководители организаций	
18	Ограничить движение транспортных средств грузоподъёмностью свыше 5 тонн в установленном порядке	апрель-май	Администрация района, ГИБДД АО МДП	
19	На случай возможного размыва паводковыми водами подходов к мостам, трубам, земляного полотна автомобильных дорог запланировать создание запасов щебёночно-гравийных материалов, лесоматериалов, а также других необходимых материалов и средств.	апрель-май	АО МДП	
20	Оповестить население о прекращении передвижения по льду рек, прудов и других водоёмов	апрель	Главы МО сельских поселений	
21	Усилить контроль за качеством питьевой воды и санитарно-эпидемиологической обстановкой	апрель-май	Главы МО сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, ресурсоснабжающих организаций	
22	Обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения ЧС	апрель-май	Администрация БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»	
23	Активизация работы по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами	апрель-май	Главы МО сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, ресурсоснабжающих организаций	
24	В случае необходимости по требованию Председателя комиссии по ЧС и ОПБ выделить необходимую технику	апрель-май	Все хозяйства района, АО МДП, ЛПУМГ, «Можгинское лесничество»	
25	Подвести итоги работы комиссии по необходимости разработать план по ликвидации последствий паводка	май	Председатель комиссии, отдел по делам ГО,ЧС	

Утверждён решением КЧС и ОПБ
от « 10 » марта 2017 года № 2

Состав
сил и средств, привлекаемых на проведение противопоаводковых мероприятий
в муниципальном образовании «Можгинский район»

№ п/п	Наименование организации, предприятия (ФИО начальника)	Количество личного состава	Количество и наименование техники			Телефон	
			автомобильной	инженерной	специальной	руководителя	ДС
1.	Пожарно-спасательная часть 22 (Коркин В.Н.)	12	2		1	3-17-61	3-18-20, 01
2.	Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (Репин О.И.)	16	4			3-27-28	3-15-11, 02
3.	ООО «Коммунальный технический сервис» (Декусар Б.П.)	5			1	77-5-77	77-5-77
4.	МЦТЭТ г. Можга филиал в УР ОАО «Ростелеком» (Морозов Р.В.)	3			1	3-41-13	3-27-07
5.	БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» (Вдовина Н.П.)	6			3	3-26-91	3-26-90, 03
6.	Можгинские РЭС ПО ЮЭС Филиал «Удмуртэнерго» (Гареев Р.М.)	4	1			3-64-56	3-64-16
7.	ММПО «Оптовик» (Дёмина Т.А.)	4	1			4-11-38	4-11-38
8.	Можгинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» (Кирющенко С.А.)	10	1		2	3-51-86	3-51-90
9.	АО «Можгинское дорожное предприятие» (Нуриев М.Ф.)	12	1	2	1	3-51-76	3-30-08
10.	Можгалес филиал АУ УР «Удмуртлес» (Долговых Д.А.)	6	1	1	1	3-15-84	3-15-89
11.	Администрация МО «Можгинский район» (Александров А.В.) (Головко В.Г.) (Сарычева М.Н.)	3 2 4	1 1 1			3-24-50 3-12-67 3-18-40	3-17-04 3-17-04 3-17-04